




**NB: BEI DER BESTELLUNG BITTE DIE SPANNUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGE ANGEBEN (12-24 V)**

DER KOMPAKTE DREHANTRIEB GIRO BOX GB ERHÖHT DIE BEWEGUNGSFREIHEIT IM ARBEITSBEREICH. JEDES WERKZEUG, DAS NICHT MIT EINEM DREHSYSTEM AUSGESTATTET IST, KANN UM BIS ZU 360° GEDREHT WERDEN, UM DIE ARBEIT ZU ERLEICHTERN UND PRÄZISER ZU MACHEN, WAS ZEIT SPART, DA DIE MANUELLE ARBEIT REDUZIERT WIRD. DIE GIRO BOX ZEICHNET SICH DURCH EINE KOMPAKTE BAUWEISE FÜR HOHE AUSBRECH- UND LOSBRECHKRÄFTE AUS. DIE GUSSKONSTRUKTION GARANTIERT EINE LANGE LEBENSDAUER UND ERFORDERT WENIG WARTUNG. DER TILTROTATOR IST MIT STANDARD HYDRAULIK-DURCHFÜHRUNG AUSGESTATTET



TONS*	0,9 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 6,0	6,0 - 10,0	14,0 - 19,0	19,0 - 25,0
<b>MOD.</b>	<b>GB02</b>	<b>GB04</b>	<b>GB06</b>	<b>GB10</b>	<b>GB19</b>	<b>GB25</b>
<b>A</b>	MM 150	150	200	228	243	-
<b>B</b>	MM 120	120	150	175	233	-
<b>C</b>	MM 84	84	110	145	186	-
<b>kg (FROM)</b>	KG 30	30	78	98	299	-
DREHGESCHWINDIGKEIT ÖLFLUSS	VPM 8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>kg</b> TWIST	KNM 0,5	1,5	4	7,5	12	15
<b>kg</b> EMPFOHLEN	L/MIN 3 - 4	12 - 16	18 - 26	30 - 40	40 - 50	50 - 60
<b>kg</b> MAX.	MPA 17,5	17,5	25	27	30	30
<b>kg</b> MAX.	L 0,35	0,35	0,6	1,0	2,0	2,5
<b>kg</b> MAX.	L/MIN 70	70	100	150	250	250
<b>kg</b> MAX.	MPA 25	25	32	40	40	40
HYDRAULIK-DURCHFÜHRUNG	N°	AUX 1 (2) + QUICK COUPLER 1 (2) + DRAIN (1)				
BRÜCHKRAFT	KN 28	32	43	75	150	170


AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE

\* DIE TONNENANGABE VERSTEHT SICH ALS REINER RICHTWERT UND CANGINI BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE KOMBINATIONEN AN HAND DER BETRIEBSLAST DER TRÄGERMASCHINE ZU ÜBERPRÜFEN. DIE TRÄGERMASCHINE MUSS MIT 4 LEITUNGEN AUSGESTATTET WERDEN.

**ZUBEHÖR-PREISLISTE**

HEBEHAKEN\* AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE AUF ANFRAGE

**NB\*** DIE TRAGFÄHIGKEIT DES HAKENS WIRD JE NACH DEM TRÄGER, AN DEM DER HAKEN ANGEBRACHT IST, EINGESTELLT.



**ZUBEHÖR**

- 3 HEBEHAKEN**  
ES IST AUCH MÖGLICH, EINEN ZUGELASSENEN HEBEHAKEN DIREKT AN DIE GIROBOX-KUPPLUNG ANSCHWEISSEN ZU LASSEN.
- 4 HOLZ-/ROHRGREIFER**  
IDEAL ZUM VERSETZEN VON BAUMSTÄMMEN UND ROHREN. ES IST IN DER UNTEREN SCHNELLKUPPLUNG INTEGRIERT UND BEEINTRÄCHTIGT WEDER DIE HÖHE NOCH DIE BEWEGUNG DES ANBAUGERÄTS. DAS SPANNZANGENMODUL IST NUR BEI DOPPELTWIRKENDEN KUPPLUNGEN VERFÜGBAR.

**ADAPTIERBARE SCHNELLWECHSLER**

- 5 AR Fast Lock**
- 6 CR Twin Lock • CR Twin Lock D.E.**
- 7 CS Schnappmatic • CS Schnappmatic D.E.**
- 8 CS Schnappmatic D.E. CS 100**
- 9 CM Sicurmatic • M'Lock D.E.**
- 10 S Nordic System • S Nordic EVO System**
- 11 PL Pin Lock • PL Pin Lock D.E.**
- 12 CW Hand'o'Lock • CW Hand'o'Lock D.E.**

ADAPTIERBARE SCHNELLWECHSLER



		TONS															
		0,6 - 1,2	1,2 - 1,8	1,8 - 2,5	2,5 - 2,6	2,6 - 3,8	3,8 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 15,0	15,0 - 19,0	19,0 - 25,0	
		GB02					GB06			GB10				GB19		GB25	
5		AR FAST LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	AR 15 S.A.	AR 15 S.A.	AR 30 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 40 S.A.	AR 50 S.A.	AR 50 S.A.	AR 70 S.A.	-	-	-	-	-	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE					
		AR FAST LOCK HYDRAULISCH	AR 15 S.E.	AR 15 S.E.	AR 30 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 40 S.E.	AR 50 S.E.	AR 50 S.E.	AR 70 S.E.	-	-	-	-	-	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE					
6		CR TWIN LOCK MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	CR 15 S.A.	CR 15 S.A.	CR 30 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 40 S.A.	CR 50 S.A.	CR 50 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	CR 70 S.A.	-	-	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		CR TWIN LOCK HYDRAULISCH	CR 15 S.E.	CR 15 S.E.	CR 30 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 40 S.E.	CR 50 S.E.	CR 50 S.E.	CR 70 S.E.	-	-				
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	CR 70 D.E.	-	-	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		CR TWIN LOCK D.E.	CR 15 D.E.	CR 15 D.E.	CR 30 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 40 D.E.	CR 50 D.E.	CR 50 D.E.	CR 70 D.E.	-	-				
		CS SCHNAPPMATIC MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 10 S.A.	CS 30 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	CS 80 S.A.	-	-					
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		CS SCHNAPPMATIC HYDRAULISCH	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 10 S.E.	CS 30 S.E.	CS 30 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	CS 80 S.E.	-	-				
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-					
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		CS SCHNAPPMATIC D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 10 D.E.	CS 30 D.E.	CS 30 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	CS 80 D.E.	-	-				
8		CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CS 100 D.E.	CS 100 D.E.	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
9		CM SICURMATIC MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	M'LOCK 30 S.A.	M'LOCK 100 S.A.	-	-											
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		M'LOCK D.E. HYDRAULISCH	M'LOCK 30 D.E.	M'LOCK 100 D.E.	M'LOCK 180 D.E.	-											
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	
10		S NORDIC SYSTEM MECHANISCH HALBAUTOMATISCH	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 30-150 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE		
		S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 30-180 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	S 40-200 S.A.	-	-
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	
		S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULISCH	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 30-150 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
		S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 30-180 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 40-200 D.E.	S 45 D.E.	S 45 D.E.	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
11		PL PIN LOCK MECHANISCH	PL 10 S.A.	PL 20 S.A.	PL 20 S.A.	PL 40 S.A.	PL 40 S.A.	PL 40 S.A.	PL 40 S.A.	PL 60 S.A.	PL 60 S.A.	PL 60 S.A.	PL 60 S.A.	PL 80 S.A.	PL 80 S.A.	PL 80 S.A.	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
		PL PIN LOCK D.E. HYDRAULISCH	-	-	-	-	-	-	-	PL 40 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 60 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	PL 80 D.E.	
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
12		CW HAND'O'LOCK MECHANISCH	CW 00 S.A.	CW 05 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.	CW 10 S.A.						
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE
		CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULISCH	CW 05 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 10 D.E.	CW 20 D.E.	CW 30S D.E.							
		AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE	AUF ANFRAGE

HOLZ-/ROHRGREIFER



		TONS	3,8 - 5,0	5,0 - 6,0	6,0 - 7,0	6,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 9,0	9,0 - 10,0	14,0 - 18,0	18,0 - 19,0	19,0 - 25,0
			<b>GB06</b>		<b>GB10</b>	<b>GB10</b>				<b>GB19</b>		<b>GB25</b>
4	CRTWIN LOCK D.E.	MOD.	TRG 07 CR 50 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 CR 50 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CR 70 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CR 70 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CR 70 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CR 70 D.E. AUF ANFRAGE		-	-	-
4	CS SCHNAPPMATIC D.E.	MOD.	TRG 07 CS 30 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 CS 80 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CS 80 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CS 80 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CS 80 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CS 80 D.E. AUF ANFRAGE		-	-	-
4	CS 100 SCHNAPPMATIC D.E. HYDRAULISCH	MOD.	-	-	-	-	-	-		TRG 19 CS 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 19 CS 100 D.E. AUF ANFRAGE	-
4	M'LOCK D.E. HYDRAULISCH	MOD.	TRG 07 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 M'LOCK 100 D.E. AUF ANFRAGE		TRG 19 M'LOCK 180 D.E. AUF ANFRAGE	-	-
4	S NORDIC SYSTEM D.E. HYDRAULISCH	MOD.	TRG 07 S 40-200 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 S 40-200 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 S 45 D.E. AUF ANFRAGE S 50 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 S 45 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 S 45 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 S 45 D.E. AUF ANFRAGE		TRG 19 S 60 D.E. AUF ANFRAGE	-	-
4	PL PIN LOCK D.E. HYDRAULISCH	MOD.	TRG 07 PL 60 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 PL 60 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 PL 60 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 PL 60 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 PL 80 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 PL 80 D.E. AUF ANFRAGE		-	-	-
4	CW HAND'O'LOCK D.E. HYDRAULISCH	MOD.	TRG 07 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 07 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE CW 20S D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE	TRG 11 CW 10 D.E. AUF ANFRAGE		TRG 19 CW 30S D.E. AUF ANFRAGE	TRG 19 CW 30S D.E. AUF ANFRAGE	TRG 25 CW 30S D.E. AUF ANFRAGE